

製品カタログ

軌道材料 保線機械 施設保安用品
技術開発 新商品提案・販売 鋼材加工販売

Ver.1.9



このカタログは取扱い商品のごく一部でございます。
軌道に関することなら何でもお問合せ下さい。必ずお役に立ちます。

取扱い品目

(五十音順)

あ

合図燈
アセチレンターボ
穴掘機(スーパーホールインワン)
アンチクリーパー
安全帯
安全棚(JR)
安全チョッキ
安全ネット
アレンロック R-5 R-6 (道床安定剤)
異形継目板
板錐
一輪車(2才 3才)
犬釘
犬釘すっぽん
犬釘拔器(油圧)
温度計(デジタル)

か

角止め釘
カケヤ
カスガイ
片ロスパナ
カップグリス
カラーコーン、看板
カラーチェック
刈払機
緩衝区間締着装置
間隔材(踏切)
ガンツメ
カンナ(電気)
軌道検測器
軌間整正器(油圧 ネジ式)
軌道短絡器
軌道バット
キャップ(防錆)
キャップライト
くま手
グリス
車止め(木製 鉄製)
クレオソート油
ケーブル防護カバー
KSバンド(切断 溶接 加熱)
計測器(吉田精機 原田製作所)
軽便ト口(鉄製)

軽量アルミ口(協栄製)
検査台(新幹線防音壁用)
コーチスクリュー
コールセット
杭(測量杭)
工具類

鋼材

工所用諸標

工所用遮断機 設置工事

合成マクラギ
合成マクラギ用 キリ
合成マクラギ用 込栓 接着剤
黒板
コンテナバッグ(バラスト袋)
コンベックス

腰袋
電動工具
ドライバー(+ -)
ニッパー
ハンマー
プライヤー
ペンチ
モンキースパナ
他 各種
異形丸棒
H形鋼
チャンネル
等辺山形鋼
平鋼
普通鋼板
不等辺アングル
丸棒
他 各種 加工
鉛直軸線標
橋梁標
高架橋名称標
水準標
施工年月日
排水孔位置標
柱番号標

さ

皿取錐
座屈防止板
皿止め釘
止水油、止水グリス
自動給油装置(名鉄住商)
ジムクロ

遮断機(工事用踏切)
車輪止め(木製、鉄製)
ジャロスパナ
集中分路器
錠前
信号灯(非常用)
スクリュージャッキ
スコップ
スチロンリール
スパイクハンマー
スパイクプーラー
スパナ
スラブ調整ジャッキ(油圧)
スラブ注入孔栓
スラブ調整板(HMP樹脂、PL板)
スラブ保持ボルト(弾直保持ボルト)
絶縁カラー
セメダイ
線路用シール(距離標)
セフティポール
線間デジタル測定器
線間安全柵
線路標識
測量関係
測量杭

た

台車(四輪車)
タイタンパー運搬車
タイタンパー(芝浦)
探査機、探知機
大工、左官(腰袋)
チェンソー
チルオール
チョウナ
調整板(HMP樹脂、PL板)
チョック木、チョック釘
継目落整正器
継目板、継目ボルト
継目板(段付PA板)
継目板(継目落ち、PA板)
継目板(絶縁)
電気ドリル(マシンオーガー)
T型スパナ
テストハンマー
天の字
鉄道用標識
締着装置バンドロール用
ケーブル防護用(特殊型)

50F用、3号5形(改良型)
6号9形(改良型)50H継目用
転てつ鎖定金具
道床横抵抗測定器(ていこう君Ⅱ)
通り高低測定コマ
トルク調整器
通り整正器
トルクレンチ
道路鋸
トランシーバー
投光器(メタルハライド)

な

ネコ車 U型 L型(アルミ製)
ネコ車(鉄製)

は

発電機
バンドロールクリッパー
バンドロール吊上機
パール、パールタガネ
パイスケ
バンドロール、パンセッター、パンプラー
バリケード、フェンス
ハイブラ材
ハイブラセフティ、ハイブラブロック
ハイブラ接続軌道
ハイブラパッキン、ハイブラ基準杭
ハイブラ歩行板、ハイブラウッド
ハイブラパッキン材
ハイブラ踏切材
ハイブラ進入防止板
ハイブラ距離標
ハイブラ落輪復旧スロープ
発煙灯
ピーター(柄)
ピーター-T.T用
非常信号灯(LED)
特殊信号発光器(ヘSPA)
作業用リュックサック
分岐器密着度測定器
分岐担車、分岐器吊上器
プレートコンパクター
プレーカー200V
ふるい
フックボルト
踏切タイプレート
踏切間隔材
ベンダー(油圧)
変圧器

本線トrolley
ボルト緊解器
ボルト緊解器(トルクボーイ)
防音壁つなぎ目装置
防錆油
保安用品
カラーコーン、コーンバー
電光標示板
バリケード
方鋼板(朝日金網)
腕章(JR)
発煙灯
ホワイトボード(危険予知)

ま

マ丸ノコ
枕木孔明機
枕木位置整正器
枕木キャッチ
枕木継手
マシン油
丸込栓
枕木(各種)
枕木埋込栓用補修材
巻尺

や

遊間整正器(油圧)
緩み金具(是信式、安田式)
四ツ頭釘
溶接器(KSパンダ)


ら

レールネジ釘
レール応急処置器
レール間隙パッキン
レールボンド銅テルミット溶接
レーボンド関係
錠前(同一キー)
列車接近警報器TEMS2000
レールゲージ(カネコ)
レールゲージ(デジタルー発くん)
レール締結装置
レール面取器
レール遊間整正器 ネジ式
ローラーコンベアー

わ


腕章(JR)

弊社工事実績



工所用踏切設置 メンテナンス工事

- ・大垣駅工所用遮断機設置工事
- ・吹田駅手動式工所用踏切設置工事
- ・岸部駅単動遮断機械納入
- ・中央線高架橋工事 仮設踏切設置工事



鋼材部実績

- ・新川町橋梁架設工事
- ・阿佐ヶ谷高架橋耐震補強付帯工事
- ・東大宮センター洗浄線工事
- ・杉山橋架設工事
- ・東北新幹線耐震補強工事
- ・岡谷駅エレベーター設置工事
- ・甲府駅構内改良工事

新発売

電動レールスクーター・エコスター

MOTOR RAIL SCOOTER (電動軌道自動自転車)

ECO STAR

地球に人にやさしい。排気・騒音がなく 楽々・快適・点検作業に!!

特長

基本性能・最高速度:30km/h／登坂能力:35/1000／満充電時の走行距離≒30km

確実・安全なブレーキ機構(3システム油圧式ディスクブレーキ／制動・パ・キング・自動ロックブレーキ)

充実した装備と*低価格設定(予備バッテリー収納スペース確保／巡航走行装備／下側風防の標準装備・等)

高性能電装設備(1.2kw・直流ブラシレスモーター／精密コントローラ／60V・24A・リチウムイオンバッテリー／小型充電器)

RD-S2W-PADEG

オプション装備



RD-Z2W (STD)



RD-S2W-PADEG (リヤビュー)



※・*価格表は本資料巻末に記載してあります。

・記載事項はおことわりなく変更することがあります。(2010/10)

販売代理店

三協商事株式会社

〒340-0001 埼玉県草加市柿木町328-2

TEL:048-933-2085 Fax:048-933-2086

E-mail info@santaskakaka.co.jp

販売元：株式会社 協栄製作所

〒435-0026 静岡県浜松市南区金折町 1417-10

TEL:053-425-2511 FAX:053-425-4425

URL: http://www.kyoei-seisaku.co.jp

KYOEI

軽量アルミ山越機

特許: 第3493407号

強さ+軽さ+安全性をドッキング、レール交換のスペシャリスト!!
安全性と労力の軽減を実現。作業効率もグリーンとUP



特長

最大吊揚量が**1.5t**、軽くて力持ち。(構造解析にて効率的形状を選定)


軽くて丈夫なフレーム (A63S-T5: 専用押出材使用 / 走行桁・脚部: 特許)

使い易い操作性/耐摩耗性 (走行部をステンレスプレートでガード/保護: 特許)

片脚伸縮35cm (現場の状況に合わせて足場の高さ調整できます。7cm×5段階伸縮)

仕様

*ご要望により、ご希望の桁の長さ(特殊)の製作も致します。
 販売代理店にご相談をお願い致します。



YK12-V(1.5t)
 1.5t用
 471-1338
 00000.001-2.000


V	A	B	L (mm)	H (mm)	自重 (kg)	吊 量	スパン	ASSEMBLY (012610R1505624410001)
2.4t	JR-YK01-000-		2450	2609	33	0.75t		No. 1
4.0	JR-YK02-000-		4090	4239	45	0.75t		(1) JR-YK01-000
1.0	JR-YK04-000-		1000	1239	22	0.11t		(2) JR-YK01-950
1.7	JR-YK05-000-		1700	1939	27	0.11t		(3) JR-YK03-800
3.0	JR-YK06-000-		3050	3289	30	0.11t		(4) JR-YK05-800
3.5	JR-YK08-000-		3500	3739	41	0.11t		
2.0	JR-YK10-000-		2090	2239	30	0.11t		




走行桁の断面形状
A63S:アルミ押出材



走行部をステンレス
プレートでガード



片側35mm,5段階伸縮
(OP:両脚伸縮可)



軽量コンテナ/CB
横送り付き(1.0/1.5)

※.記載事項はおことわりなく変更することがあります。(2009/08)

※.仕様の詳細,オプション内容,価格,等の問い合わせは,販売代理店にお願いします。

販売代理店

三協商事株式会社
 埼玉県草加市柿木町 328 番地 2
 TEL 048-933-2085
 FAX 048-933-2086





製造元 株式会社 協栄製作所

KYOEI

軽量アルミトロ

特許:第3707784号
第3600514号

従来の重い!! きつい!! を大幅に改良!!
安全性と労力の軽減を実現。作業効率もグーンとUP



特長

- 確実・安全なブレーキ機構(確実なブレーキ力と内臓構造:特許)
- 使い易い操作性(ブレーキ解除ハンドルを捻り前後の移動操作)
- 軽くて丈夫なフレーム(強度アルミ:A7N01-T5材使用:1L仕様)
- 確実・安心な絶縁対策(車輪+車軸、2重絶縁:絶縁仕様)

仕様

*300Kトロは、別途カタログを参照のこと。
(*両)は絶縁仕様もオプションにて用意してあります。

型式	500	1000-B	1000M	1000S-B	1000S-DS
軌間:G (mm)	1067	1067	1372	1435	1435
全長 (mm)	1500	1500	1500	1500	1500
荷台	長さ(mm)	1130	1130	1130	1130
	幅(mm)	910	910	1215	1280
	高さ(mm)	200	220	220	240
積載重量(tg)	500	1000	1000	1000	1000
標準絶縁/短絡	絶縁	絶縁	絶縁	短絡(*両)	短絡(*両)
車輪径(材)	160(AL+ウレタン)	160(AL+ウレタン)	160(AL+ウレタン)	200(AL鋳造)	200(AL鋳造)
重量(kg)	40	45	55	60	67

※.記載事項はおことわりなく変更することがあります。(2009/01)

※.仕様の詳細, オプション内容, 価格. 等の問い合わせは, 販売代理店にお願いします。

販売代理店

三協商事株式会社
埼玉県草加市柿木町 328 番地 2
TEL 048-933-2085
FAX 048-933-2086

製造元 株式会社 協栄製作所

電軌サイクル 電動アシスト付 軌道自転車



※パトロール用と荷物用があります。

希望小売価格

¥600,000

販売代理店

三協商事株式会社

埼玉県草加市柿木町328-2

TEL 048-933-2085

FAX 048-933-2086


マー防くん

特許出願中


特願2012-174864

(フックボルト用特殊座金set)

ユニオン建設(株)・三協商事(株)共同開発



- ・列車通過時の震動等により、フックボルトのネジ山部分と合成マクラギがこすれ合い合成マクラギのネジ穴部分を壊してしまいます。
- ・最悪の場合、フックボルトの落下事故等につながる恐れがあります。



- ・対策としてフックボルトのネジ山部分とマクラギがふれ合わない様に開発した特殊座金「マー防くん」を取り付ける事により装着後は全くマクラギを痛める事がなくなりました。

マー防くん(フックボルト用特殊座金set)セット内容	
①	本体 (座金部分 内径23×外径26 パイプ内径23.4×外径27.2×長さ50)
②	ゴム座金(内径35×外径70×厚5mm)
③	ゴムチューブ L50(m/販売)

※ゴムチューブは切売りは致しません。

メーカー希望小売価格 **¥1,300**

販売代理店

三協商事株式会社

〒340-0001 埼玉県草加市柿木町328-2

TEL 048-933-2085 FAX 048-933-2086

www.santaskakaka.co.jp

info@santaskakaka.co.jp

注意 上記は新品枕木の標準setになります。
補修用は、hの長さや内径(23.4mm)や価格が異なります。